

TRYGGERE ENN NOEN GANG –

HER ER NYE FUSO CANTER

READY
TO
ADVANCE



 FUSO

01

EN CANTER FOR (NESTEN) HVER JOBB.

I varedistribusjonen er det ikke alltid nok med én lastebil, for utfordringene er mange og forskjellige: ruter i trange bygater fulle av parkerte biler, tungt lastet; kjøring i uveisomt og vanskelig terreng eller i spesielle lavutslippssoner.



FEM VEKTKLASSE:

3,5t | 6,0t | 6,5t | 7,5t | 8,55t



SEKS AKSELAVSTANDER:

2500 mm | 2800 mm | 3400 mm
3850 mm | 4300 mm | 4750 mm*

*4x4 har andre akselavstander: 3415 mm | 3865 mm



TRE MOTORER:

130 hk | 150 hk | 175 hk



TRE FØRERHUS:

Standard (bredde: 1,695 m)
Komfort (bredde: 1,995 m)
Dobbeltkabin (bredde: 1,995 m)

02

NESTE JOBB ER ALLTID DEN TØFFESTE? IKKE FOR CANTER.



SVINGDIAMETER:
KLASSELEDENDE



ALLSIDIGHET:
FREMRAGENDE



CHASSIS NYTTELAST:
8,55 t CANTER ca.
6000 kg



CHASSIS NYTTELAST:
7,49 t CANTER ca.
5000 kg



NYTT:
EURO VI TINN E
KOMPACT EKSOSANLEGG
OPPFYLLER NORMEN




USEDVANLIG
KOMPACT
FOR ENKEL MANØVRERING
PÅ LITEN PLASS

AVANSERT DESIGN

JAPANSKE RØTTER OG MODERNE URBANITET.

Da nye Canter skulle utvikles, la konstruktørene stor vekt på samspillet mellom bilen og byen dens hjemmebane. Førsteintrykket teller: Vi søker å oppnå harmoni mellom smidighet og stabilitet: Det handler om presisjon, og hver detalj er nøye gjennomtenkt.

 **FUSO**
57 Years of CANTER



AVANSERT SIKKERHET





SIDEGUARD ASSIST


- Sideguard Assist fanger opp biler, motorsykler eller sykler med radarenheten når du svinger av eller skifter fil.
- Når en farlig situasjon blir oppdaget, lyser en varsellampe på A-stolpen på passasjersiden gult for å alarmere føreren.
- Radarsensorer gjør at Sideguard Assist oppdager utsatte trafikanter som beveger seg på passasjersiden av bilen.
- Denne sikkerhetsfunksjonen sier fra når den oppdager fare for sammenstøt.

SIDEGUARD ASSIST I AKSJON

NÅR DU SVINGER AV



NÅR DU SKIFTER FIL





LYSANLEGG

FRONTLYKTER: Nye LED-lykter som tilleggsutstyr tillegg fra kvartal 2 i 2022 (30 % mer lysstyrke for bedre synlighet).

AUTOLYS: Autolys nå integrert.



BESKYTTELSE

ØKT SIKKERHET: Forsterket bakre underkjøringsvern for enda bedre beskyttelse i tilfelle det skjer en ulykke.



ALARMSYSTEM

BELTEVARSLER: Beltevarsleren registrerer om sikkerhetsbeltene er i bruk på de forskjellige sitteplassene, og sender ut stadig sterkere varselsignaler til de tas på.

SIDEGUARD ASSIST: Sideguard Assist har radarsensorer som oppdager utsatte trafikanter som beveger seg på passasjersiden av bilen. Denne sikkerhetsfunksjonen sender ut varsler når den oppdager fare for sammenstøt.



AVANSERT KOMFORT

FØR ELLER SIDEN MÅ DU DESSVERRE GÅ FRA FØRERHUSET.

Nye Canter er bygd med tanke på jobbhverdagen i byen. Må du ofte inn og ut av bilen? Kjører du i trange smågater? Det er ikke noe problem for Canter som nå er enda mer komfortabel.

- Forbedret lydisolasjon i førerhuset gir nye Canter et imponerende lavt innvendig støynivå.
- Trinnløs justering av rattet.
- Isringhausen® avfjæret komfortsete på førersiden som tilleggsutstyr.
- Rommelig komfortførerhus med god sikt i alle retninger.
- Lav innstigning og enkel gjennomgang i førerhuset.
- Med automatisk lysfunksjon tar Canter hånd om lysbruken.
- Automatisk klimatisering og full klimatisering (også tilgjengelig for dobbeltkabin).
- Nye Canter leveres med en ny AdBlue-tank med økt volum. Den kan fylles på vanlige bensinstasjoner.



PÅBYGG FRA FABRIKK

PÅBYGGSLØSNINGER OG TILLEGGSUTSTYR FRA FABRIKK

Ofte kan nytteverdien til en lastebil være et spørsmål om noen få centimeter forskjell i utvendige mål eller noen få kilo nyttelast. Med FUSO Canter og fabrikkleverte påbyggsløsninger får du maksimalt ut av kjøretøyet ditt, samme hva det skal brukes til.

- Vi har et bredt utvalg av tipp- og planvarianter.
- Et komplett bilkonsept utviklet og testet av FUSO.
- 36 måneders fabrikkgaranti opp til 100 000 km fra én kilde. Dekker chassis, drivlinje, komponenter og påbygg!
- Du får reservedeler fra din FUSO avtalepartner.
- Redusert klargjøringstid for hele kjøretøyet.
- Spesialutstyr, f.eks. en verktøykasse, fås som tilleggsutstyr.



CANTER MODELL*

PLANBIL

TIPPBIL

3,5T

3S13



3S13 DUONIC ® 2.0



3S15



3S15 DUONIC ® 2.0



3C13



3C13 DUONIC ® 2.0



3C15



3C15 DUONIC ® 2.0



3C15D**



3C15D DUONIC ® 2.0**



6,0T/6,5T

6S15



6C18 4X4



7,5T

7C15



7C15 DUONIC ® 2.0



7C18



7C18 DUONIC ® 2.0



* Alle påbygg fra fabrikk fås til de vanlige akselavstandene.

** Dobbeltkabin

TEKNISKE DETALJER

3,5 T-SEGMENTET	3S13				3C13			
Førerhus	Standard				Komfort			
Førerhus type/seter	Enkel/3				Enkel/3			
Akselavstand (mm)	2500	2800	3400		2500	2800	3400	3850
Chassis lasteevne (kg)*	1565	1555	1530		1460	1455	1430	1415
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	3500				3500			
Tillatt total vogntogvekt (kg)	7500				7000			
Maks effekt / maks dreiemoment	96 kW (130 hk)/350 Nm				96 kW (130 hk)/350 Nm			
Utslippsklasse	Euro VI				Euro VI			
Girkasse	5-trinns manuell girkasse / 6-trinns DUONIC® 2.0 dobbeltclutchgirkasse							
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	10,2/9,0	11,2/10,0	11,8/13,0		10,0/8,6	11,0/9,4	12,6/11,2	14,0/12,4

3,5 T-SEGMENTET	3S15				3C15 (D)			
Førerhus	Standard				Komfort			
Førerhus type/seter	Enkel/3		Enkel/3			Dobbel/6		
Akselavstand (mm)	2500	2800	2500	2800	3400	3850	3400	
Chassis lasteevne (kg)*	1565	1555	1460	1450	1425	1410	1205	
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	3500				3500			
Tillatt total vogntogvekt (kg)	7500				7000			
Maks effekt / maks dreiemoment	110 kW (150 hk)/400 Nm				110 kW (150 hk)/400 Nm			
Utslippsklasse	Euro VI		Euro VI					
Girkasse	5-trinns manuell girkasse / 6-trinns DUONIC® 2.0 dobbeltclutchgirkasse							
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	10,2/9,0	11,2/10,0	10,0/8,6	11,0/9,4	12,6/11,2	14,0/12,4	12,6/11,2	

6,0 T-SEGMENTET	6S15			
Førerhus	Standard			
Førerhus type/seter	Enkel/3			
Akselavstand (mm)	2500	2800	3400	
Chassis lasteevne (kg)*	3785	3770	3740	
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	6000			
Tillatt total vogntogvekt (kg)	9000			
Maks effekt / maks dreiemoment	110 kW (150 hk)/400 Nm			
Utslippsklasse	Euro VI			
Girkasse	5-trinns manuell girkasse			
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	11,4/10,2	12,4/11,4	14,6/13,4	

7,5 T-SEGMENTET		7C15 (D)					7C18 (D)					
Førerhus		Komfort					Komfort					
Førerhus type/seter	Enkel/3				Dobbel/7	Enkel/3				Dobbel/7		
Akselavstand (mm)	2800	3400	3850	4300	3850	2800	3400	3850	4300	4750	3850	4750**
Chassis lasteevne (kg)*	4970	4940	4920	4875	4705	4970	4940	4920	4875	4855	4705	4620
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	7490					7490						
Tillatt total vogntogvekt (kg)	10 990					10 990						
Maks effekt / maks dreiemoment	110 kW (150 hk)/400 Nm					129 kW (175 hk)/430 Nm						
Utslippsklasse	Euro VI					Euro VI						
Girkasse	5-trinns manuell girkasse / 6-trinns DUONIC® 2.0 dobbeltclutchgirkasse											
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	11,8/10,4	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	13,8/15,2	11,8/10,4	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	18,0/16,6	15,2/13,8	18,0/16,6

8,55 T-SEGMENTET	9C18			
Førerhus	Komfort			
Førerhus type/seter	Enkel/3			
Akselavstand (mm)	3400	3850	4300	4750
Chassis lasteevne (kg)*	5985	5950	5935	5895
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	8550			
Tillatt total vogntogvekt (kg)	12 050			
Maks effekt / maks dreiemoment	129 kW (175 hk)/430 Nm			
Utslippsklasse	Euro VI			
Girkasse	6-speed DUONIC® 2.0 dobbeltclutchgirkasse			
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	13,8/12,2	15,2/13,8	16,6/15,2	18,0/16,6

TEKNISKE DETALJER – 4X4

6,5 T-SEGMENTET (4x4)	6C18 (D) 4x4			
Førerhus	Komfort			
Førerhus type/seter	Enkel/3		Dobbel/7	
Akselavstand (mm)	3415	3865	3415	3865
Chassis lasteevne (kg)*	3685	3665	3465	3445
Tillatt total kjøretøyvekt (kg)	6500			
Tillatt total vogntogvekt (kg)	10 000			
Overhengsvinkel foran/bak	35°/25°			
Rampevinkel	25°			
Bakkeklaring under akslene	Foran/bak 210/185 mm			
Maks effekt / maks dreiemoment	129 kW (175 hk)/430 Nm			
Utslippsklasse	Euro VI			
Girkasse	5-trinns manuell girkasse			
Svingdiameter (m): Indre / Ytre	14,9/13,5	16,5/15,1	14,9/13,5	16,5/15,1

* Vekten gjelder for lettest mulig utførelse. (Europeisk serie, inkludert kjølevæske, olje, 90 % drivstoff, dekketningsmiddel, verktøy og fører 75 kg) uten tilleggsutstyr. Med tilleggsutstyr endres vekten tilsvarende.
** Fås bare som automatisert manuell girkasse.

KONTAKT

Daimler Truck AG
FUSO Europe Sales & Marketing
Vaihinger Str. 131 | 70567 Stuttgart
canter@daimler.com | www.fuso-trucks.com

Merk: Det kan ha forekommet produktendringer etter at det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet i 08/2021. Produsenten forbeholder seg rett til å gjøre endringer i design, form, farge og spesifikasjoner i leveringstiden, forutsatt at disse endringene kan anses som rimelige overfor kjøperen og selgerens interesser er ivaretatt. Dersom selgeren eller produsenten benytter koder eller nummer som betegnelse på bestillingen eller den bestilte kjøpsobjekten, gir dette alene ikke grunnlag for rettigheter. Illustrasjonene kan vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardspesifikasjonen. Av trykktekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land. Denne brosjyren distribueres internasjonalt. Den gir en generell oversikt over modellutvalg, egenskaper, tilleggsutstyr og/eller farger som er tilgjengelige i forskjellige land. Det kan hende at enkelte modeller, egenskaper, tilleggsutstyr og/eller farger ikke er tilgjengelige i ditt land, eller de kan være tilgjengelige bare i en annen spesifikasjon. I tillegg kan modeller, egenskaper, tilleggsutstyr og/eller farger være tilgjengelige bare i kombinasjon med andre. For aktuell og mer inngående informasjon om modellutvalg, egenskaper, tilleggsutstyr og/eller farger som tilbys i ditt land, og prisene på dette, bør du kontakte nærmeste FUSO lastebilforhandler.

Leverandør: Daimler Truck AG | Mercedesstraße 137 | 70327 Stuttgart | Germany